Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОФИ"
ИНН/КПП 9703251572/770301001 ОГРН 1267700242985
Юридический адрес: 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, 1-й Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 2, помещ. 614
Аттестат аккредитации № РОСС RU.Я3247.04ВОЛ0.ОС16 от 03.08.2026 года

Исх. № 10225 от 23.09.2026 года

Общество с ограниченной ответственностью «4 Ома»
127434, г. Москва, ул. Дубки, д. 6
ИНН: 9713035725
ОГРНИП: 1267700173938
Телефон: + 7 925 213 97 79
Эл. почта: info@4oma.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В ответ на Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации заявленной продукции сообщаем следующее, продукция:

№	Наименование продукции	Код ТН ВЭД
1	4-ОМА-КБ-8-125-ОЦ Пруток стальной оцинкованный 8 мм, 125 метров бухта 4-ОМА-КБ-8-25-ОЦ Пруток стальной оцинкованный 8 мм, 25 метров бухта 4-ОМА-КБ-10-80-ОЦ Пруток стальной оцинкованный 10 мм, 80 метров бухта 4-ОМА-КХ-8-6-ОЦПруток стальной оцинкованный 8 мм, хлыст 6 м 4-ОМА-КХ-10-6-ОЦ Пруток стальной оцинкованный 10 мм, хлыст 6 м 4-ОМА-КХ-12-5.85-ОЦ Пруток стальной оцинкованный 12 мм хлыст 5,85м 4-ОМА-КХ-12-11.7-ОЦ Пруток стальной оцинкованный 12 мм хлыст 11,7м 4-ОМА-КХ-14-5.85-ОЦ Пруток стальной оцинкованный 14 мм хлыст 5,85м 4-ОМА-КХ-14-11.7-ОЦ Пруток стальной оцинкованный 14 мм хлыст 11,7м 4-ОМА-КХ-16-5.85-ОЦ Пруток стальной оцинкованный 16 мм хлыст 5,85м 4-ОМА-КХ-16-11.7-ОЦ Пруток стальной оцинкованный 16 мм хлыст 11,7м 4-ОМА-КХ-18-5.85-ОЦ Пруток стальной оцинкованный 18 мм хлыст 5,85м 4-ОМА-КХ-18-11.7-ОЦ Пруток стальной оцинкованный 18 мм хлыст 11,7м 4-ОМА-КХ-20-5.85-ОЦ Пруток стальной оцинкованный 20 мм хлыст 5,85м 4-ОМА-КХ-20-11.7-ОЦ Пруток стальной оцинкованный 20 мм хлыст 11,7м	8535 40 000 0

	4-ОМА-ПБ-25-4-ОЦ Полоса стальная оцинкованная 25х4 мм, бухта 64 метра, 50 кг 4-ОМА-ПБ-30-4-ОЦ Полоса стальная оцинкованная 30х4 мм, бухта 50 метров 50 кг 4-ОМА-ПБ-40-4-ОЦ Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм, бухта 4-ОМА-ПБ-40-5-ОЦ Полоса стальная оцинкованная 40х5 мм, бухта 4-ОМА-ПБ-50-5-ОЦ Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм, бухта 4-ОМА-ПХ-25-4-ОЦ Полоса стальная оцинкованная 25х4 мм, хлыст 6 м 4-ОМА-ПХ-30-4-ОЦ Полоса стальная оцинкованная 30х4 мм, хлыст 6 м 4-ОМА-ПХ-40-4-ОЦ Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм, хлыст 6 м 4-ОМА-ПХ-40-5-ОЦ Полоса стальная оцинкованная 40х5 мм, хлыст 6 м 4-ОМА-ПХ-50-5-ОЦ Полоса стальная оцинкованная 50х5 мм, хлыст 6 м 4-ОМА-МСА-1 Молниеприемный стержень 1 м 4-ОМА-МСА-1.5 Молниеприемный стержень 1,5м алюминий 4-ОМА-МСА-2 Молниеприемный стержень 2,0м алюминий 4-ОМА-МСА-2.5 Молниеприемный стержень 2,5м алюминий 4-ОМА-МСА-3 Молниеприёмный стержень 3,0м алюминий 4-ОМА-МСА-4 Молниеприёмный стержень 4,0м алюминий 4-ОМА-ММС-4 Мачта молниеприемная 4,0м алюминий/нержавеющая сталь 4-ОМА-ММС-4.5 Мачта молниеприемная 4,5м алюминий /нержавеющая сталь 4-ОМА-ММС-5 Мачта молниеприемная 5,0м алюминий / нержавеющая сталь 4-ОМА-ММС-6 Мачта молниеприемная 6,0м алюминий / нержавеющая сталь 4-ОМА-МСАП-6 МСАП-6 (6 метров мачта + 0,5 м молниеприёмник) 4-ОМА-МСАП-7 МСАП-7 (7 метров мачта + 0,5 м молниеприёмник) 4-ОМА-МСАП-8 МСАП-8 (8 метров мачта + 0,5 м молниеприёмник) 4-ОМА-МСАП-9 МСАП-9 (9 метров мачта + 0,5 м молниеприёмник) 4-ОМА-МСАП-10 МСАП-10 (10 метров мачта + 0,5 м молниеприёмник) 4-ОМА-МСАП-11 МСАП-11 (11 метров мачта + 0,5 м молниеприёмник) 4-ОМА-МСАП-12 МСАП-12 (12 метров мачта + 0,5 м молниеприёмник) 4-ОМА-МСАП-13 МСАП-13 (13 метров мачта + 0,5 м молниеприёмник) 4-ОМА-МСАП-14 МСАП-14 (14 метров мачта + 0,5 м молниеприёмник) 4-ОМА-МСАП-15 МСАП-15 (15 метров мачта + 0,5 м молниеприёмник) 4-ОМА-МСАП-16 МСАП-16 (16 метров мачта + 0,5 м молниеприёмник) 4-ОМА-МСАП-17 МСАП-17 (17 метров мачта + 0,5 м молниеприёмник) 4-ОМА-МСАП-18 МСАП-18 (18 метров мачта + 0,5 м молниеприёмник)	

	4-ОМА-МСАП-19 МСАП-19 (19 метров мачта + 0,5 м молниеприёмник) 4-ОМА-МСАП-20 МСАП-20 (20 метров мачта + 0,5 м молниеприёмник) 4-ОМА-МСАП-21 МСАП-21 (21 метров мачта + 0,5 м молниеприёмник) 4-ОМА-МСАП-22 МСАП-22 (22 метров мачта + 0,5 м молниеприёмник) 4-ОМА-МСАП-23 МСАП-23 (22 метров мачта + 1 м молниеприёмник) 4-ОМА-МСАП-24 МСАП-24 (22 метров мачта + 2 м молниеприёмник) 4-ОМА-МСАП-25 МСАП-25 (22 метров мачта + 3 м молниеприёмник) 4-ОМА-МСАА-6 МСАА-6 (6 метров мачта + трос с клемником) 4-ОМА-МСАА-7 МСАА-7 (7 метров мачта + трос с клемником) 4-ОМА-МСАА-8 МСАА-8 (8 метров мачта + трос с клемником) 4-ОМА-МСАА-9 МСАА-9 (9 метров мачта + трос с клемником) 4-ОМА-МСАА-10 МСАА-10 (10 метров мачта +трос с клемником) 4-ОМА-МСАА-11 МСАА-11 (11 метров мачта +трос с клемником) 4-ОМА-МСАА-12 МСАА-12 (12 метров мачта + трос с клемником) 4-ОМА-МСАА-13 МСАА-13 (13 метров мачта + трос с клемником) 4-ОМА-МСАА-14 МСАА-14 (14 метров мачта + трос с клемником) 4-ОМА-МСАА-15 МСАА-15 (15 метров мачта + трос с клемником) 4-ОМА-МСАА-16 МСАА-16 (16 метров мачта + трос с клемником) 4-ОМА-МСАА-17 МСАА-17 (17 метров мачта + трос с клемником) 4-ОМА-МСАА-18 МСАА-18 (18 метров мачта + трос с клемником) 4-ОМА-МСАА-19 МСАА-19 (19 метров мачта + трос с клемником) 4-ОМА-МСАА-20 МСАА-20 (20 метров мачта + трос с клемником) 4-ОМА-МСАА-21 МСАА-21 (21 метров мачта + трос с клемником) 4-ОМА-МСАА-22 МСАА-22 (22 метров мачта + трос с клемником) 4-ОМА-МСАА-23 МСАА-23 (22 метров мачта + трос с клемником) 4-ОМА-МСАА-24 МСАА-24 (22 метров мачта + трос с клемником) 4-ОМА-МСАА-25 МСАА-25 (22 метров мачта + трос с клемником) 4-ОМА-Forend-EU Активный молниеприемник Forend EU 4-ОМА-Forend-S Активный молниеприемник Forend S 4-ОМА-Forend-counter Счетчик ударов молний Forend 4-ОМА-Forend-test Тестер Forend 4-ОМА-БО-40 Бетонное основание d=500 мм 40кг 4-ОМА-085-Г15 Тренога для молниеприемной мачты (без бетонных оснований) 4-ОМА-086-Г15 Четырехнога для молниеприемной мачты (без бетонных оснований) 4-ОМА-087-Г15 Зажим прута на штыре для бетонного основания 4-ОМА-088-Г15 Муфта запрессовочная М16, 28мм для молниеприёмника, нерж для мачт 4-7 метров 4-ОМА-089-Г15 Настенный держатель молниеприёмной мачты d=40 мм L=100 мм 4-ОМА-090-Г15 Настенный держатель молниеприёмной мачты d=20 мм L=100 мм 4-ОМА-091-Г15 Настенный держатель молниеприёмной мачты опорный 4-ОМА-092-Г15 Настенный держатель молниеприёмной прижимной 4-ОМА-093-Г15 Зажим контрольный соединительный полоса-прут. 4-ОМА-094-Г15 Держатель фасадный для полосы 100-120мм.	

	4-ОМА-095-Г15 Держатель молниепроводника 8-12мм фасадный,100-120мм. 4-ОМА-096-Г15 Держатель круглого проводника с бетоном Н110мм. 4-ОМА-097-Г15 Держатель круглого проводника Ниро-Клип 4-ОМА-098-Г15 Основание для держателя круглого проводника Ниро-Клип 4-ОМА-098-Г15 Держатель круглого проводника Ниро-Клип на мостовой опоре 4-ОМА-099-Г15 Держатель круглого проводника Ниро-Клип на мостовой опоре со шпилькой 4-ОМА-100-Г15 Клемма прижимная 4-ОМА-100-Т20 Клемма прижимная 4-ОМА-100-Т25 Клемма прижимная 4-ОМА-100-Т30 Клемма прижимная 4-ОМА-100-Ц20 Клемма прижимная 4-ОМА-100-Ц25 Клемма прижимная 4-ОМА-100-Ц30 Клемма прижимная 4-ОМА-100-Н20 Клемма прижимная 4-ОМА-100-Н25 Клемма прижимная 4-ОМА-101-Н30 Клемма прижимная 4-ОМА-101-Г15 Соединитель Прутка быстросъемный 4-ОМА-101-Т20 Соединитель Прутка быстросъемный 4-ОМА-101-Т25 Соединитель Прутка быстросъемный 4-ОМА-101-Т30 Соединитель Прутка быстросъемный 4-ОМА-101-Ц20 Соединитель Прутка быстросъемный 4-ОМА-101-Ц25 Соединитель Прутка быстросъемный 4-ОМА-101-Ц30 Соединитель Прутка быстросъемный 4-ОМА-101-Н20 Соединитель Прутка быстросъемный 4-ОМА-101-Н25 Соединитель Прутка быстросъемный 4-ОМА-101-Н30 Соединитель Прутка быстросъемный 4-ОМА-102-Г15 Держатель полосы стеновой 4-ОМА-102-Т20 Держатель полосы стеновой 4-ОМА-102-Т25 Держатель полосы стеновой 4-ОМА-102-Т30 Держатель полосы стеновой 4-ОМА-102-Ц20 Держатель полосы стеновой 4-ОМА-102-Ц25 Держатель полосы стеновой 4-ОМА-102-Ц30 Держатель полосы стеновой 4-ОМА-102-Н20 Держатель полосы стеновой 4-ОМА-102-Н25 Держатель полосы стеновой 4-ОМА-102-Н30 Держатель полосы стеновой 4-ОМА-103-Г15 Держатель шин заземления К-188 4-ОМА-103-Т20 Держатель шин заземления К-188 4-ОМА-103-Т25 Держатель шин заземления К-188 4-ОМА-103-Т30 Держатель шин заземления К-188 4-ОМА-103-Ц20 Держатель шин заземления К-188 4-ОМА-103-Ц25 Держатель шин заземления К-188 4-ОМА-103-Ц30 Держатель шин заземления К-188 4-ОМА-103-Н20 Держатель шин заземления К-188 4-ОМА-103-Н25 Держатель шин заземления К-188 4-ОМА-103-Н30 Держатель шин заземления К-188 4-ОМА-104-Г15 Держатель для полосы (скоба) 4-ОМА-104-Т20 Держатель для полосы (скоба) 4-ОМА-104-Т25 Держатель для полосы (скоба)	

	4-ОМА-104-Т30 Держатель для полосы (скоба) 4-ОМА-104-Ц20 Держатель для полосы (скоба) 4-ОМА-104-Ц25 Держатель для полосы (скоба) 4-ОМА-104-Ц30 Держатель для полосы (скоба) 4-ОМА-104-Н20 Держатель для полосы (скоба) 4-ОМА-104-Н25 Держатель для полосы (скоба) 4-ОМА-104-Н30 Держатель для полосы (скоба) 4-ОМА-105-Г15 Держатель/зажим полоса-Пруток стальной 4-ОМА-105-Т20 Держатель/зажим полоса-Пруток стальной 4-ОМА-105-Т25 Держатель/зажим полоса-Пруток стальной 4-ОМА-105-Т30 Держатель/зажим полоса-Пруток стальной 4-ОМА-105-Ц20 Держатель/зажим полоса-Пруток стальной 4-ОМА-105-Ц25 Держатель/зажим полоса-Пруток стальной 4-ОМА-105-Ц30 Держатель/зажим полоса-Пруток стальной 4-ОМА-105-Н20 Держатель/зажим полоса-Пруток стальной 4-ОМА-105-Н25 Держатель/зажим полоса-Пруток стальной 4-ОМА-105-Н30 Держатель/зажим полоса-Пруток стальной 4-ОМА-106-Г15 Зажим полоса-Пруток стальной 4-ОМА-106-Т20 Зажим полоса-Пруток стальной 4-ОМА-106-Т25 Зажим полоса-Пруток стальной 4-ОМА-106-Т30 Зажим полоса-Пруток стальной 4-ОМА-106-Ц20 Зажим полоса-Пруток стальной 4-ОМА-106-Ц25 Зажим полоса-Пруток стальной 4-ОМА-106-Ц30 Зажим полоса-Пруток стальной 4-ОМА-106-Н20 Зажим полоса-Пруток стальной 4-ОМА-106-Н25 Зажим полоса-Пруток стальной 4-ОМА-106-Н30 Зажим полоса-Пруток стальной 4-ОМА-107-Г15 Держатель/зажим молниепроводника h=25 4-ОМА-107-Т20 Держатель/зажим молниепроводника h=25 4-ОМА-107-Т25 Держатель/зажим молниепроводника h=25 4-ОМА-107-Т30 Держатель/зажим молниепроводника h=25 4-ОМА-107-Ц20 Держатель/зажим молниепроводника h=25 4-ОМА-107-Ц25 Держатель/зажим молниепроводника h=25 4-ОМА-107-Ц30 Держатель/зажим молниепроводника h=25 4-ОМА-107-Н20 Держатель/зажим молниепроводника h=25 4-ОМА-107-Н25 Держатель/зажим молниепроводника h=25 4-ОМА-107-Н30 Держатель/зажим молниепроводника h=25 4-ОМА-108-Г15 Зажим полоса - полоса (3 пластины) 4-ОМА-108-Т20 Зажим полоса - полоса (3 пластины) 4-ОМА-108-Т25 Зажим полоса - полоса (3 пластины) 4-ОМА-108-Т30 Зажим полоса - полоса (3 пластины) 4-ОМА-108-Ц20 Зажим полоса - полоса (3 пластины) 4-ОМА-108-Ц25 Зажим полоса - полоса (3 пластины) 4-ОМА-108-Ц30 Зажим полоса - полоса (3 пластины) 4-ОМА-108-Н20 Зажим полоса - полоса (3 пластины) 4-ОМА-108-Н25 Зажим полоса - полоса (3 пластины) 4-ОМА-108-Н30 Зажим полоса - полоса (3 пластины) 4-ОМА-109-Г15 Зажим крестообразный стержень 4-ОМА-109-Т20 Зажим крестообразный стержень 4-ОМА-109-Т25 Зажим крестообразный стержень 4-ОМА-109-Т30 Зажим крестообразный стержень 4-ОМА-109-Ц20 Зажим крестообразный стержень 4-ОМА-109-Ц25 Зажим крестообразный стержень	

	4-ОМА-109-Ц30 Зажим крестообразный стержень 4-ОМА-109-Н20 Зажим крестообразный стержень 4-ОМА-109-Н25 Зажим крестообразный стержень 4-ОМА-109-Н30 Зажим крестообразный стержень 4-ОМА-110-Г15 Держатель/зажим молниепроводника 8-10мм Н=100-120мм 4-ОМА-110-Т20 Держатель/зажим молниепроводника 4-ОМА-110-Т25 Держатель/зажим молниепроводника 4-ОМА-110-Т30 Держатель/зажим молниепроводника 4-ОМА-110-Ц20 Держатель/зажим молниепроводника 4-ОМА-110-Ц25 Держатель/зажим молниепроводника 4-ОМА-110-Ц30 Держатель/зажим молниепроводника 4-ОМА-110-Н20 Держатель/зажим молниепроводника 4-ОМА-110-Н25 Держатель/зажим молниепроводника 4-ОМА-110-Н30 Держатель/зажим молниепроводника 4-ОМА-111-Г15 Держатель/зажим молниепроводника 8-10мм Н=50-80мм 4-ОМА-111-Т20 Держатель/зажим молниепроводника 4-ОМА-111-Т25 Держатель/зажим молниепроводника 4-ОМА-111-Т30 Держатель/зажим молниепроводника 4-ОМА-111-Ц20 Держатель/зажим молниепроводника 4-ОМА-111-Ц25 Держатель/зажим молниепроводника 4-ОМА-111-Ц30 Держатель/зажим молниепроводника 4-ОМА-111-Н20 Держатель/зажим молниепроводника 4-ОМА-111-Н25 Держатель/зажим молниепроводника 4-ОМА-111-Н30 Держатель/зажим молниепроводника 4-ОМА-112-Г15 Зажим полоса - Пруток стальной параллельный (малый) 4-ОМА-112-Т20 Зажим полоса - Пруток стальной параллельный (малый) 4-ОМА-112-Т25 Зажим полоса - Пруток стальной параллельный (малый) 4-ОМА-112-Т30 Зажим полоса - Пруток стальной параллельный (малый) 4-ОМА-112-Ц20 Зажим полоса - Пруток стальной параллельный (малый) 4-ОМА-112-Ц25 Зажим полоса - Пруток стальной параллельный (малый) 4-ОМА-112-Ц30 Зажим полоса - Пруток стальной параллельный (малый) 4-ОМА-112-Н20 Зажим полоса - Пруток стальной параллельный (малый) 4-ОМА-112-Н25 Зажим полоса - Пруток стальной параллельный (малый) 4-ОМА-112-Н30 Зажим полоса - Пруток стальной параллельный (малый) 4-ОМА-113-Г15 Зажим полоса-полоса (2 пластины) 4 ОМА 4-ОМА-113-Т20 Зажим полоса-полоса (2 пластины) 4 ОМА 4-ОМА-113-Т25 Зажим полоса-полоса (2 пластины) 4 ОМА 4-ОМА-113-Т30 Зажим полоса-полоса (2 пластины) 4 ОМА 4-ОМА-113-Ц20 Зажим полоса-полоса (2 пластины) 4 ОМА 4-ОМА-113-Ц25 Зажим полоса-полоса (2 пластины) 4 ОМА 4-ОМА-113-Ц30 Зажим полоса-полоса (2 пластины) 4 ОМА	

	4-ОМА-113-Н20 Зажим полоса-полоса (2 пластины) 4 ОМА 4-ОМА-113-Н25 Зажим полоса-полоса (2 пластины) 4 ОМА 4-ОМА-113-Н30 Зажим полоса-полоса (2 пластины) 4 ОМА 4-ОМА-КЗ-16-3-ОЦ Комплект заземления оцинк. сталь (16мм), 3м 4-ОМА-КЗ-16-4.5-ОЦ Комплект заземления оцинк. Сталь (16мм), 4,5м 4-ОМА-КЗ-16-6-ОЦ Комплект заземления оцинк. Сталь (16мм), 6м 4-ОМА-КЗ-16-9-ОЦ Комплект заземления оцинк. Сталь (16мм), 9м 4-ОМА-КЗ-18-3-ОЦ Комплект заземления оцинк. Сталь (18мм), 3м 4-ОМА-КЗ-18-6-ОЦ Комплект заземления оцинк. Сталь (18мм), 6м 4-ОМА-КЗ-18-9-ОЦ Комплект заземления оцинк. Сталь (18мм), 9м 4-ОМА-КЗ-20-3-ОЦ Комплект заземления оцинк. Сталь (20мм), 3м 4-ОМА-КЗ-20-6-ОЦ Комплект заземления оцинк. Сталь (20мм), 6м 4-ОМА-КЗ-20-9-ОЦ Комплект заземления оцинк. Сталь (20мм), 9м 4-ОМА-КЗ-14-3-М Комплект заземления омеднённый (14мм), 3м 4-ОМА-КЗ-14-3-М Комплект заземления омеднённый (14мм), 4,5м 4-ОМА-КЗ-14-6-М Комплект заземления омеднённый (14мм), 6м 4-ОМА-КЗ-14-9-М Комплект заземления омеднённый (14мм), 9м 4-ОМА-КЗ-16-3-М Комплект заземления омеднённый (16мм), 3м 4-ОМА-КЗ-16-4.5-М Комплект заземления омеднённый (16мм), 4,5м 4-ОМА-КЗ-16-6-М Комплект заземления омеднённый (16мм), 6м 4-ОМА-КЗ-16-9-М Комплект заземления омеднённый(16мм),9м 4-ОМА-ЭЗ-16-1,5-ОЦ Электрод заземлительный,оцинкованная сталь 16мм 4-ОМА-ЭЗ-18-1,5-ОЦ Электрод заземлительный,оцинкованная сталь 18мм 4-ОМА-ЭЗ-20-1,5-ОЦ Электрод заземлительный,оцинкованная сталь 20мм 4-ОМА-ЭЗ-14,2-1,5-М Электрод заземлительный, омедненная сталь 14,2мм 4-ОМА-ЭЗ-16-1,5-М Электрод заземлительный, омедненная сталь 16мм 4-ОМА-МС-16-ОЦ Муфта соединительная резьбовая, оцинк. 16мм 4-ОМА-МС-18-ОЦ Муфта соединительная резьбовая, оцинк. 18мм 4-ОМА-МС-20-ОЦ Муфта соединительная резьбовая, оцинк. 20мм 4-ОМА-МС-14.2-М Муфта соединительная резьбовая, латунь 14.2мм 4-ОМА-МС-17.2-М Муфта соединительная резьбовая, латунь 17.2 мм 4-ОМА-НС-14.2-ОЦ Наконечник стартовый 14,2мм 4-ОМА-НС-14.2-ОЦ Наконечник стартовый 16мм 4-ОМА-НС-14.2-ОЦ Наконечник стартовый 17,2мм 4-ОМА-НС-14.2-ОЦ Наконечник стартовый 18мм 4-ОМА-НС-14.2-ОЦ Наконечник стартовый 20мм 4-ОМА-ГУ-14.2-СТ Головка удароприёмная 14,2мм 4-ОМА-ГУ-16-СТ Головка удароприёмная 16мм 4-ОМА-ГУ-17,2-СТ Головка удароприёмная 17,2мм 4-ОМА-ГУ-18-СТ Головка удароприёмная 18мм 4-ОМА-ГУ-20-СТ Головка удароприёмная 20мм 4-ОМА-ЛГ-5 Лента гидроизоляционная (5м) 4-ОМА-ЛГ-10 Лента гидроизоляционная (10м) 4-ОМА-ПТ-40 Паста токопроводящая с защитой от коррозии (40гр.) 4-ОМА-114-М15 Зажим крестообразный стержень — полоса/пруток, медь	

	4-ОМА-114-М15 Зажим крестообразный стержень — полоса/пруток, медь 4-ОМА-114-Г15 Зажим крестообразный стержень — полоса/пруток, оцинк. 4-ОМА-КИ-ПКолодец контрольно-измерительный, пластик 4-ОМА-SDS-MAX Насадка SDS MAX 4-ОМА-СЦ Спрей-цинк 4-ОМА-МВП-9 Машинка для выравнивания проводника (Круг-Полоса) 9 Роликов 4-ОМА-ПМВП-9 Подставка для машинки выравнивания проводника 4-ОМА-115-А8 Компенсатор Алюминиевый 4-ОМА-079-Н15 Мостовая опора 4-ОМА-080-Г15 Зажим диагональный стержень/полоса/ пруток оцинкованный 4-ОМА-081-Г15 Держатель проводника для водостока 0-200 мм,оцинкованный 4-ОМА-083-Г15 Держатель дистанционный на мостовой опоре с пластиковым фиксатором 4-ОМА-084-Г15 Зажим полоса-пруток/полосапруток 3 пластины оцинк 4-ОМА-075-Г15 Соединитель прутка продольный 4-ОМА-077-Г15 Хомут заземления с клеммой для трубы ф16-108 4-ОМА-078-Г15 Держатель круглого и плоского проводника изолированный 4-ОМА-082-Г15 Держатель молниеприемника на коньке 4-ОМА-074-Г15 Фальцевый держатель 4-ОМА-073-Г16 Держатель проводника на парапете	

не включена в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. и единый перечень продукции. подлежащей декларированию соответствия, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года N 2425.
Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действующие Технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза).

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия, данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос.

Эксперт по подтверждению соответствия _____ Королев Александр Сергеевич